4-26 A9 ⊕

Trunzo

4-26 A9

Trunzo













DESIGNATION : Trunzo
CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 9

Vigueur : 1
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 10.8.66
Date de Maturité : 30-8-66
Pourriture : 0 +3
Pédoncule : C
Millerandage : 3 Coulure
GRAPPE : G - M 13 - P : L - M - C.
BAIE : TG - G 20.20 - M - P.
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0
s 2 2
~~s 3~~
~~s 4~~
s 5 1

avec pépins - apyrène.
Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : Trunzo
CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 9

Vigueur : 2
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 17/8/67
Date de Maturité : 18.9.67
Pourriture : 0 +5
Pédoncule : L
Millerandage : 0,5
GRAPPE : G - M 14 - P : L - M - C.
BAIE : TG - G 21x22 - M - P.
très légt. disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1
s 2 1
s 3
s 4
s 5

avec pépins - apyrène.
Jus : inc. - coloré

DESIGNATION Trunzo
CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 9
Vigueur : 2
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 1
Date de Véraison : 25-5-69
Date de Maturité : 18 9 69 + +4
Pourriture : 0 0,5 17
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 22X21
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 1
s 2 4
s 3 1
s 4 1
s 5 1

avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

Année : 1966

Emplacement ..d4 P26 A9...... Désignation ....Trenzo..........

	Nombre total	DATES							
		11 3	16.3.						
1	4	1	2 x						
2	6	2	4 x						
~~3~~									
4 8									
5	6		1						

Dle 16-3-1966

+4

Année : 1967

Emplacement ...4.26 A9....... Désignation .....Trenzo.........

	Nombre total	DATES							
		10.3	15-3						
1	3	2 x	2 x						
2	3	0	1						
~~3~~									
~~4~~									
5	4	1	2 x						

Dle 15-3-67

+2

Année / 1968

Emplacement ....4.26A9.................... Désignation ...Trungo

	Nombre total	Dates					
		21.3	25.3				
1	2	1	2				
2	4	0	1				
~~3~~							
~~4~~							
5	6	2	5				

D le 25-3-68 +1

Désignation : Trunzo
Emplacement : 4.26 A 9 s.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) ou duveteux (8) - cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duvetouses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo
Mai 65

Désignation : Frunzo
Emplacement : 4.26 A 9 s.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Légt 1e

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo
Mai 65

Désignation : Trunzo
Emplacement : 4.26A9 A.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - léger à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) léger - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : Trunzo

Emplacement : 4. 26 A9

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 légt - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 légt - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 légt - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

./x

Emplacement : 4.26 A9A.2

Désignation : Trunzo

GRAPPE

16

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

20 à 23

26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde (0) - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5.)

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (1) - moyenn(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

-Calvo 1967

Trunzo

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : 4 26 A 9 A.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3)/ saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : 1350.01 Désignation : Trunzo

Origine :

Emplacement : 4-26-A3

8 - Angle des nervures .... (1)-(2)- 3.
9 - L_1/L .... (1)-(2)- 3.
10 - L_2/L .... 1 -(2).
11 - Lobes .... 1 -(3)-(5)- 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 -(1)-(2)-(3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0)-(1)- 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... (1)-(2)-(3)- 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... (0)-(1)- 2 -(3)- 4 -(5)- 6 - 7 -(8).
16 - Dents : forme .... (1)- 2 -(3).
17 - Dents : Méd/B .... 1 -(2)- 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 -(2)-(3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -(2)- 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 -(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)- 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~EA~~ L'_3 .... (1)- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... (1)-(2)-(3)- 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1)-(2)- 3.
Forme : 4 -(5).
Médiane/Base : (6)-(7)- 8.

Domergue 71